

```

# Remoting ala ssh...
Enter-PSSession -ComputerName 192.168.100.1 -Credential $MonadCredentials

# polecenia wykonywane już zdalnie...
whoami
Get-Command -Module NetAdapter | measure
Exit-PSSession

# Na partyzanta - jeden do wielu. Najpierw "na piechotę"...
1..5 | ForEach-Object {
    Invoke-Command -ComputerName "192.168.100.10$_" -ScriptBlock {
        Start-Sleep -Seconds 1
        hostname
    }
}

# Później - z wykorzystaniem asynchroniczności w Invoke-Command
Invoke-Command -ComputerName (
    1..5 | ForEach-Object { "192.168.100.10$_" }

# Demo - ShowUI
Import-Module ShowUI
$sesja = New-PSSession -ComputerName 192.168.100.1 -ConfigurationName Restricted
$moduł = Import-PSSession -Session $sesja -Prefix DC
.\Show-Command.ps1 -Module $moduł

#
) -ScriptBlock {
    Start-Sleep -Seconds 1
    hostname
}

# Można zrobić wszystko...
Invoke-Command -ComputerName (
    1..5 | ForEach-Object { "192.168.100.10$_" }
) -ScriptBlock {
    Stop-Computer -Force
}

# Mały test... VM Klon* miały adresy IP 192.168.100.101 - 105
Get-VM -Name Klon*

# Remoting ukryty... z wykorzystaniem konfiguracji z poprzedniej sesji.
$Sesja = New-PSSession -ComputerName 192.168.100.1 <#
#> -Credential $MonadCredentials <#
#> -ConfigurationName Restricted
$moduł = Import-PSSession -Prefix D -Session $Sesja
Get-DADDomain
Get-Command -Module $moduł
Get-Command Get-DADDomain | % Definition

# Demo ShowUI
Import-Module ShowUI
$sesja = New-PSSession -ComputerName 192.168.100.1 -ConfigurationName Restricted
$moduł = Import-PSSession -Session $sesja -Prefix DC
.\Show-Command.ps1 -Module $moduł

# Plik: Show-Command.ps1
param (
    $Module,
    $Font = 16

```

```

)

try {
    Import-Module ShowUI -ErrorAction Stop
} catch {
    "Need ShowUI!"
    exit
}

New-Window -SizeToContent WidthAndHeight -FontSize $Font {
    $Polecenia = @{}

    Get-Command -Module $Module | foreach {
        $Polecenia.Add($_.Name, $_)
    }

    New-StackPanel {
        New-ComboBox -Items ($Polecenia.Keys | sort) -Name Polecenie
        New-Button -Content Uruchom -On_Click {
            $Fields = @{}
            if (!$Polecenie.SelectedItem) {
                return
            }
            $Komenda = Get-Command -Name $Polecenie.SelectedItem
            $Komenda.Parameters.Values |
                ForEach-Object {
                    $Fields.Add($_.Name, $_.ParameterType)
                }

            $Splat = Get-Input -Field $Fields -Name ($Komenda.Name -replace '-') -Show

            if (!$Splat) {
                return
            }
            & $Komenda @Splat | select * | Out-GridView
        }
        New-Button -Content Przerwij -On_Click {
            $window.Close()
        }
    }
} -Show

```